

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE

MICROLARINGOSCOPIA DIRECTA

Eliminado: ¶
¶
¶

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS.

Consiste en la introducción de un tubo metálico en la laringe bajo control microscópico. En ocasiones la exploración se acompaña de la extracción de lesiones o muestras para biopsia.

Eliminado: endo

Eliminado: y e

Eliminado: exploracion

Eliminado: con pinzas

Eliminado: biópsicas

La operación se realiza bajo anestesia general.

Tras la intervención se recomienda seguir reposo de la voz.

Eliminado: Se realiza cuando es necesario visualizar la laringe o hipofaringe y en ocasiones para extirpar lesiones o tomar biopsias (microcirugía laríngea).¶

EFFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA INTERVENCION

Los riesgos vitales, son poco frecuentes, aunque como en todo acto médico y teniendo en cuenta la necesidad de anestesia general en todos los casos, pueden producirse. Estos riesgos vitales, tanto intra como postoperatorios son los propios de cualquier cirugía mayor y están íntimamente relacionados con la edad, el estado general y la patología asociada que el paciente presente.

Las Complicaciones más habituales son:

- Alteraciones en la voz.
- Por ciertas dificultades anatómicas se pueden producir roturas dentales e incluso la no-posibilidad de realización de la exploración.
- Dolor cervical
- Hemorragias.
- Excepcionalmente, por compromiso de la vía respiratoria, tras la intervención puede ser necesaria la realización de una traqueotomía.

Con formato: Numeración y viñetas

Eliminado: traqueotomia

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO

Diagnóstico y tratamiento de la patología.

Eliminado: <#>¶
¶

Eliminado: B

Eliminado: Dependiendo del motivo: la visualización de la endolaringe, la extirpación de zona patológica, la biopsia de lesiones sospechosas,...¶

EFFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA NO REALIZACION DEL PROCESO

Problemas de diagnóstico y persistencia de la patología laríngea.

LIBERTAD DEL PACIENTE PARA CONSIDERAR LA DECISION TOMADA

La presente información se suministra en la fecha indicada en el documento de consentimiento para permitir al paciente considerar su decisión

El paciente una vez tomada su decisión, es libre de reconsiderar ésta en cualquier momento

Eliminado: El proceso no es imprescindible, pero es conveniente para ayudar al diagnóstico o mejorar sus síntomas.¶
¶

INFORMACIÓN ADICIONAL

.....
.....
.....